

Etiketten für Thermotransferdrucker EET

Etiketten EET

angestanz auf Rolle
Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm

Bestell-Nr.	Etikettenhöhe in mm	Etikettenbreite in mm	Bahnbreite in mm	Etiketten/ Reihe	Etiketten/ Rolle
EET-0517..	5,08	16,51	80,00	4	10.000
EET-0538..	5,08	38,10	85,00	2	10.000
EET-0606..	6,35	6,35	85,00	12	10.000
EET-0615..	6,35	15,00	105,00	6	10.000
EET-0619..	6,35	19,05	85,00	4	10.000
EET-0623..	6,35	22,86	85,00	3	10.000
EET-0632..	6,35	31,75	70,00	2	10.000
EET-0638..	6,35	38,10	85,00	2	10.000
EET-0651..	6,35	50,80	56,00	1	3.000
EET-0676..	6,35	76,20	80,00	1	3.000
EET-0717..	7,40	17,00	105,00	5	10.000
EET-0818..	8,00	18,00	105,00	4	10.000
EET-0820..	8,00	20,00	105,00	4	10.000
EET-0825..	8,00	25,00	85,00	3	10.000
EET-0848..	8,00	48,00	56,00	1	3.000
EET-0880..	8,00	80,00	85,00	1	3.000
EET-0916..	9,00	16,00	105,00	5	10.000
EET-0920..	9,00	20,00	105,00	4	10.000
EET-0932..	9,35	31,75	70,00	2	10.000
EET-1056..	9,50	56,00	70,00	1	3.000
EET-1089..	9,50	89,00	105,00	1	3.000
EET-1113..	11,10	12,70	85,00	5	10.000
EET-1318..	12,70	18,00	105,00	4	10.000
EET-1325..	12,70	25,40	85,00	3	10.000
EET-1336..	12,70	36,00	80,00	2	10.000
EET-1555..	15,00	55,00	70,00	1	5.000
EET-1938..	19,05	38,10	85,00	2	3.000
EET-2338..	22,86	38,10	85,00	2	3.000
EET-2551..	25,40	50,80	56,00	1	3.000
EET-2570..	25,40	69,85	80,00	1	3.000
EET-2576..	25,40	76,20	80,00	1	3.000
EET-3270..	31,75	69,85	80,00	1	3.000
EET-3460..	34,00	60,00	70,00	1	2.500
EET-3774..	37,00	74,00	80,00	1	2.000
EET-4080..	40,00	80,00	85,00	1	3.000
EET-4590..	45,00	90,00	105,00	1	3.000
EET-5176..	50,80	76,20	80,00	1	3.000
EET-5270..	52,00	70,00	80,00	1	2.000
EET-52105..	52,00	105,00	107,00	1	1.000
EET-6090..	60,00	90,00	105,00	1	3.000
EET-150100..	150,00	100,00	105,00	1	1.000

Hohe Anforderungen bei industriellen Kennzeichnungen erfordern erstklassiges Etikettenmaterial für den Einsatz als:

- Typenschilder für Maschinen und Geräte
- Leistungs- und Hinweisschilder im Anlagenbau
- Bauteile- und Gerätebeschriftung im Schaltschrankbau
- Kennzeichnung elektronischer Bauteile
- Kennzeichnung von Leiterplatten

Nur beste Klebstoffe garantieren dauerhaften Sitz. So sind die modifizierten Acrylatkleber unserer gelben Polyesterfolie PE 233 auch auf leicht öligen Oberflächen einsetzbar.

Neben den vorgestanzten Etiketten in vielen Standardformaten bieten wir Ihnen auch Endlosmaterial für noch **mehr Flexibilität** an. Eine durchgehende Längsschlitzung des Trägerpapiers sorgt für ein problemloses Verarbeiten der zugeschnittenen Etiketten.

Bestellbeispiel:



Etikettenmaterial EET endlos

Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm
Trägerpapier rückseitig mit Längsschlitzung

Bestell-Nr.	Rollenbreite in mm	Rollenlänge in m
EET-M0080..	80,00	125,00
EET-M0105..	105,00	125,00
EET-M0125..	125,00	125,00

weitere Rollenbreiten auf Anfrage erhältlich

Materialien

Bezeichnung	Material	Beschreibung
PS	PE 230	Polyester silber, 0,05 mm
PW	PE 231	Polyester weiß, 0,05 mm
PG	PE 233	Polyester elektrogelb, 0,05 mm
PY	PY 001	Polyethylen weiß, 0,1 mm

Materialdaten siehe Seite 75 + 76

Spezialetiketten EET



Halten, wo es kein Halten mehr gibt.

Bei vielen technischen Anwendungen läuft für Etiketten nicht immer alles glatt. **Schwierige Untergründe** machen eine optimale Haftung oftmals zum Problem. idento hat durch eine **spezielle Klebstofftechnologie** die Lösung. Dadurch haften **Spezialetiketten EET** selbst dort, wo es normalerweise kein Halten mehr gibt – auf öligen, niederenergetischen Flächen, pulverlackbeschichteten und strukturierten Gehäusen oder Bauteilen aus Gusseisen.

Besondere Eigenschaften:

- Flexible Kennzeichnung auch auf schwierigen Untergründen
- Sehr anschmiegsam auch bei strukturierten Untergründen
- Hohe Endklebekraft, z. B. auf öligen und niederenergetischen Untergründen

Spezialetiketten EET aus Gewebe elektrogelb

Material	Bezeichnung	Beschreibung	Materialdaten siehe Seite 73			
GW 233	GG (elektrogelb)	Polyamid elektrogelb; 0,15 mm				
angestanzt auf Rolle; Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm						
Bestell-Nr.	Höhe in mm	Breite in mm	Bahnbreite in mm	Etiketten/ Reihe	Etiketten/ Rolle	
EET-0615 GG	6,35	15,00	105,00	6	10.000	
EET-0818 GG	8,00	18,00	105,00	4	10.000	
EET-0820 GG	8,00	20,00	105,00	4	10.000	
EET-0825 GG	8,00	25,00	85,00	3	10.000	
EET-0920 GG	9,00	20,00	105,00	4	10.000	
EET-1325 GG	12,70	25,40	85,00	3	10.000	

Spezialetiketten EET aus PVC silber

Material	Bezeichnung	Beschreibung	Materialdaten siehe Seite 76			
PV 330	VS (Vinyl silber)	PVC silber; 0,1 mm				
angestanzt auf Rolle; Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm						
Bestell-Nr.	Höhe in mm	Breite in mm	Bahnbreite in mm	Etiketten/ Reihe	Etiketten/ Rolle	
EET-1325 VS	12,70	25,40	85,00	3	10.000	
EET-1938 VS	19,05	38,10	85,00	2	3.000	
EET-2551 VS	25,40	50,80	56,00	1	3.000	
EET-3460 VS	34,00	60,00	70,00	1	2.500	
EET-4590 VS	45,00	90,00	105,00	1	3.000	
EET-6090 VS	60,00	90,00	105,00	1	3.000	
Endlosmaterial auf Rolle; Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm; 5 mm Randstreifen abgezogen zum einfachen Abnehmen vom Träger						
Bestell-Nr.	Rollenbreite in mm	davon bedruckbar in mm	Rollenlänge in m			
EET-M0080 VS	85,00	80,00	125			
EET-M0100 VS	105,00	100,00	125			

Spezialetiketten EET

Einsatzmöglichkeiten speziell für das Thermotransfersystem:

- Typenschilder für Maschinen und Geräte
- Leistungs- und Hinweisschilder im Anlagenbau
- Bauteile- und Gerätebeschriftung im Schaltschrankbau
- Kennzeichnung elektronischer Bauteile

Da nur die besten Klebstoffe einen dauerhaften Sitz garantieren, wird unsere Standardproduktpalette erweitert um

- Polyamidgewebe in GW 233 (elektrogelb) **EET's siehe Seite 41**
- PVC-Folien PV 330 (silber), PV 331 (weiß), PV 337 (warngelb) **EET's siehe Seite 41+42**

Spezialetiketten EET aus PVC weiß

Material	Bezeichnung	Beschreibung	Materialdaten siehe Seite 76			
PV 331	VW (Vinyl weiß)	PVC weiß; 0,1 mm				
angestanz auf Rolle; Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm						
Bestell-Nr.	Höhe in mm	Breite in mm	Bahnbreite in mm	Etiketten/ Reihe	Etiketten/ Rolle	
EET-0615 VW	6,35	15,00	105,00	6	10.000	
EET-0623 VW	6,35	22,86	85,00	3	10.000	
EET-0818 VW	8,00	18,00	105,00	4	10.000	
EET-1056 VW	9,50	56,00	70,00	1	3.000	
EET-1325 VW	12,70	25,40	85,00	3	10.000	
EET-1938 VW	19,05	38,10	85,00	2	3.000	
EET-2551 VW	25,40	50,80	56,00	1	3.000	
EET-5176 VW	50,80	76,20	80,00	1	3.000	
EET-6090 VW	60,00	90,00	105,00	1	3.000	
Endlosmaterial auf Rolle; Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm; 5 mm Randstreifen abgezogen zum einfachen Abnehmen vom Träger						
Bestell-Nr.	Rollenbreite in mm	davon bedruckbar in mm	Rollenlänge in m			
EET-M0080 VW	85,00	80,00	125			
EET-M0100 VW	105,00	100,00	125			

Spezialetiketten EET aus PVC warngelb

Material	Bezeichnung	Beschreibung	Materialdaten siehe Seite 76			
PV 337	VGW (Vinyl warngelb)	PVC warngelb; 0,1 mm				
angestanz auf Rolle; Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm						
Bestell-Nr.	Höhe in mm	Breite in mm	Bahnbreite in mm	Etiketten/ Reihe	Etiketten/ Rolle	
EET-2338 VGW	22,86	38,10	85,00	2	3.000	
EET-2551 VGW	25,40	50,80	56,00	1	3.000	
EET-2570 VGW	25,40	69,85	80,00	1	3.000	
EET-2576 VGW	25,40	76,20	80,00	1	3.000	
EET-3270 VGW	31,75	69,85	80,00	1	3.000	
EET-3460 VGW	34,00	60,00	70,00	1	2.500	
EET-3774 VGW	37,00	74,00	80,00	1	2.000	
EET-4080 VGW	40,00	80,00	85,00	1	3.000	
EET-4590 VGW	45,00	90,00	105,00	1	3.000	
EET-5176 VGW	50,80	76,20	80,00	1	3.000	
EET-5270 VGW	52,00	70,00	80,00	1	2.000	
EET-52105 VGW	52,00	105,00	105,00	1	1.000	
EET-6090 VGW	60,00	90,00	105,00	1	3.000	
EET-150100 VGW	150,00	100,00	105,00	1	1.000	
Endlosmaterial auf Rolle; Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm; 5 mm Randstreifen abgezogen zum einfachen Abnehmen vom Träger						
Bestell-Nr.	Rollenbreite in mm	davon bedruckbar in mm	Rollenlänge in m			
EET-M0080 VGW	85,00	80,00	125			
EET-M0100 VGW	105,00	100,00	125			

Etiketten für Thermotransferdrucker EET

Dreieck-Etiketten EET

Material	Bezeichnung	Beschreibung		
PV 337	VGW (PVC warngelb)	PVC warngelb; 0,1 mm		
angestanzt auf Rolle; Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm				
Bestell-Nr.	Seitenlänge Etiketten in mm	Bahnbreite in mm	Etiketten/ Reihe	Etiketten/ Rolle
EET-SL025 VGW	25,00	105,00	4	5.000
EET-SL050 VGW	50,00	105,00	2	1.000
EET-SL100 VGW	100,00	105,00	1	500

Materialdaten siehe Seite 76


Warn- und Sicherheitsschilder werden häufig mit kundenspezifischen Aufdrucken (z.B. für Export) in geringeren Stückzahlen benötigt.

Mit unseren Dreieck-Etiketten **EET-SL** können diese schnell und effizient selbst gedruckt werden.

Der Kleber ist auch für schwierige Kunststoffoberflächen und sogar für leicht ölige Untergründe (z.B. verzinkte Stahlbleche im Schaltschrankbau) geeignet.

Durch neues Material noch bessere Eigenschaften:

- Sehr gut haftend auf schwierigen Untergründen wie z. B. Schaltschrankoberflächen
- Noch anschmiegsamer auf unebenen Untergründen
- Weiterhin hervorragend individuell bedruckbar



Etiketten EET auf Rolle aus Kapton weiß (KW)

Material	Bezeichnung	Beschreibung				
KP207	KW (Kapton weiß)	Polyimid Kapton weiß				
angestanzt auf Rolle; Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm						
Bestell-Nr.	Höhe in mm	Breite in mm	Bahnbreite in mm	Etiketten/ Reihe	Etiketten/ Rolle	
EET-0517 KW	5,08	16,51	80,00	4	10.000	
EET-0538 KW	5,08	38,10	70,00	2	10.000	
EET-0606 KW	6,35	6,35	85,00	12	10.000	
EET-0615 KW	6,35	15,00	105,00	6	10.000	
EET-0619 KW	6,35	19,05	85,00	4	10.000	
EET-0623 KW	6,35	22,86	85,00	3	10.000	
EET-0632 KW	6,35	31,75	70,00	2	10.000	
EET-0638 KW	6,35	38,10	85,00	2	10.000	
EET-0651 KW	6,35	50,80	56,00	1	3.000	
EET-1113 KW	11,10	12,70	85,00	5	10.000	

Materialdaten siehe Seite 74

Schalterbeschriftungs-Etiketten SET

Schalterbeschriftungs-Etiketten SET für Thermotransferdrucker

auf Rolle
Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm

Bestell-Nr.	Etiketten- höhe in mm	Etiketten- breite in mm	Ecken- radius in mm	Bahn- breite in mm	Etiketten/ Reihe	Etiketten/ Rolle
SET-1227 PSL	12,00	26,50	2,3	90	3	1.000
SET-1526 PSL	14,50	26,00	1,0	90	3	1.000
SET-1827 PSL	17,50	26,50	1,0	90	3	1.000
SET-2222 PSL	21,80	21,80	1,8	90	3	1.000
SET-2727 PSL	26,50	26,50	2,3	90	3	1.000



Material: Polyester (PE 230) auf Polyethylen (PY 002) laminiert, 0,2 mm stark
Materialdaten siehe Seite 75 + 76



Bisher wurden Schilder zur Beschriftung von Schaltern und Tastern meist aufwendig graviert. Jetzt können Sie Beschriftungs-Etiketten **SET** mit unseren Drucksystemen selbst herstellen. Die besondere Folienoberfläche garantiert bei schwarzen Farbbändern in Harzqualität sehr kratzfesten und gegen viele Lösungsmittel beständige Aufdrucke.

Prüfplaketten PPT

Prüfplaketten PPT für Thermotransferdrucker

angestanzt auf Rolle
Innenwicklung, Kerndurchmesser 76,2 mm

Bestell-Nr.	Plaketten- durchmesser in mm	Bahnbreite in mm	Plaketten/ Reihe	Plaketten/ Rolle
PPT-15DFW/DFG	15,00	90	4	4.000
PPT-20DFW/DFG	20,00	90	3	3.000
PPT-25DFW/DFG	25,00	90	3	3.000
PPT-35DFW/DFG	35,00	90	2	1.500

Material: Dokumentenfolie weiß DFW oder gelb DFG (DF 004), 0,06 mm
Materialdaten siehe Seite 73

Produzieren Sie Ihre **firmenspezifischen Prüfplaketten PPT** in beliebiger Menge selbst. idento bietet vier praxiserprobte Größen aus 0,06 mm starken **fälschungssicheren** weißen oder gelben Dokumentenfolien, die bei Bedruckung mit Farbbändern in Harzqualität einen gegen Umwelteinflüsse und viele Lösungsmittel beständigen Aufdruck ergeben.

Farbige Harzbänder ermöglichen zusätzlich eine Differenzierung verschiedener Prüfzustände oder Prüfzyklen.

Bestellbeispiel:

PPT-35 DFG

— Dokumentenfolie gelb
— 35 mm Ø

— Prüfplaketten für Thermotransferdrucker

